

CANNEFF®

VAG SUP Vaginalovula

mit **Cannabidiol (CBD) & Hyaluronsäure**
Intimbeschwerden effektiv lindern

bei

- Prämenstruellem Syndrom (PMS)
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
- Vaginaldystrophie
- Urethralesyndrom
- Scheidentrockenheit



verschreibungspflichtig

mit **patentierter Emulsionsmatrix**
zur besseren Abgabe von Hyaluronsäure



Indikationen

- PMS-Beschwerden (Prämenstruelles Syndrom)
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
- Unspezifische urethrale oder vaginale Beschwerden nach einer vaginalen Entzündung oder Mykosebehandlung (Urethralesyndrom)
- Dystrophie der Vaginalschleimhaut, Trockenheit und Juckreiz aufgrund niedriger Östrogenspiegel, z.B. in den Wechseljahren, wenn Schmerzen im Vordergrund stehen
- Wunden nach einer Vaginaloperation oder im Zusammenhang mit der Geburt (nicht bei Stillenden)
- Beschwerden während der Behandlung einer Zervizitis, z.B. aufgrund sexuell übertragbarer Krankheiten (STI, STD)
- Schmerzen bei Verletzungen des Gebärmutterhalses durch Fremdkörper (z.B. Verhütungsmittel) oder bei Gebärmutterhalskrebs
- Spezifische vaginale Schleimhaut-Läsionen durch Strahlentherapie im Beckenbereich
- Vaginale Beschwerden als Nebenwirkungen bei Chemotherapie und der Behandlung von östrogensensitiven Tumoren

Anweisungen zur Anwendung

Trennen Sie ein Ovulum vom Streifen an der perforierten Stelle. Reißen Sie die Verpackung durch leichtes Auseinanderziehen auf und entnehmen Sie das Ovulum. Führen Sie das Ovulum mit dem schmalen Ende zuerst in die Scheide ein. Es wird empfohlen, sich vor und nach dem Einführen aus hygienischen Gründen die Hände zu waschen. Die Wirkung tritt innerhalb von 60 Minuten nach der Anwendung ein.

Warnhinweise

Von Kindern fernhalten. Nehmen Sie die Ovula nicht mit dem Mund ein. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden oder wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

Verschreibungspflichtiges Medizinprodukt

Hersteller

CB21 Pharma s.r.o.
Přívozní 1054/2
170 00 Praha 7

Tschechische
Republik (EU)

Vertrieb in Deutschland

AUROSAN GmbH
Frankenstr. 231
45134 Essen

www.aurosan-intim.de
service@aurasan.de
Tel.: +49 201 21961-701

Wirkstoff je Vaginalovulum

Cannabidiol (CBD)	100mg
Hyaluronsäure	6,6mg

Hilfsstoffe

Hartfett, Glycerylmonostearat, gereinigtes Wasser

Inhalt pro Packung

10 Vaginalovula

Die antioxidativen Eigenschaften von nichtpsychotropem Cannabidiol (CBD) helfen beim Einfangen reaktiver Sauerstoffspezies und tragen allgemein zur Aufrechterhaltung der Redox-Homöostase bei. Diese steht im direkten Zusammenhang mit der Modulation von entzündlichen Prozessen und einer zellschützenden Wirkung. CBD wirkt synergetisch mit der Hyaluronsäure, die die Feuchtigkeit der Schleimhaut verbessert und aufrechterhält.



Wodurch unterscheiden sich CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula von konventionellen Vaginalsuppositorien?

CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula werden auf Basis einer patentierten Emulsionsmatrix hergestellt. Das bedeutet, dass die Hyaluronsäure bereits in Wasser gelöst ist und in derselben Form, wie sie auch im Körper produziert wird, vorliegt. So kann diese vollständig (bis zu 5x besser als bei ähnlichen Produkten) aus der Emulsion abgegeben werden und an der Vaginal-Schleimhaut bestmöglich wirken.

Gibt es vergleichbare Produkte am Markt?

CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula sind ein neues innovatives Produkt, das neben der Hyaluronsäure auch Cannabidiol enthält. Es ist (zusammen mit den Rektalzäpfchen CANNEFF® SUP) das erste zugelassene Medizinprodukt mit Cannabidiol auf dem europäischen Markt. Es gibt keine direkt vergleichbaren Produkte.

Sind CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula sicher?

CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula sind klinisch getestet, wie für ein verschreibungspflichtiges Medizinprodukt der Klasse 2 gefordert. Die Vaginalovula werden unter pharmazeutischen Bedingungen hergestellt. Sie sind verschreibungspflichtig. Die Kosten der Vaginalovula sind von den Patientinnen selbst zu tragen. Bitte verordnen Sie als behandelnde Ärztin / Arzt CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula Ihrem Patienten / Ihrer Patientin als verschreibungspflichtiges Medizinprodukt zunächst noch auf Rezeptpapier, nicht als e-Rezept. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern.

Ist Cannabidiol psychotrop?

Der medizinische Wirkstoff Cannabidiol (CBD) ist aktuell in aller Munde. Er wird aus der Hanfpflanze isoliert. Im Gegensatz zu THC wirkt Cannabidiol nicht psychotrop. CBD ist umfassend klinisch getestet und wird als sicher eingestuft.

Beeinträchtigen CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula die Fahrtüchtigkeit?

Nein, CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit nicht, da sie kein THC (Tetrahydrocannabinol), sondern nur CBD (Cannabidiol) enthalten.

Kann ich CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula zusammen mit Kondomen verwenden?

Eine Aussage zur Verwendung von CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula mit Kondomen ist aktuell nicht möglich, da hierzu bislang keine Daten vorliegen.

Sind die CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula klinisch getestet?

Ja, die CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula sind klinisch getestet. Sie reduzieren lokale Schmerzen und steigern die Lebensqualität. Darüber hinaus liegen für Cannabidiol (CBD) und Hyaluronsäure zahlreiche klinische Studien zu deren Verträglichkeit und Wirksamkeit vor. Die Studienlage ist so eindeutig, dass beide Substanzen auch in Kosmetika verwendet werden dürfen. Die CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula gibt es schon seit 2021. In Deutschland sind sie seit Ende 2023 verfügbar. Bereits etwa 500 Fachärztinnen und -ärzte empfehlen CANNEFF® Vaginalovula bzw. Rektalzäpfchen.



Dosierung und Dauer der Anwendung

CANNEFF® VAG SUP Vaginalovula sollten einmal pro Tag, vorzugsweise abends angewendet werden. Die Dauer der Anwendung hängt von der Entwicklung des behandelten Zustands ab und sollte 30 aufeinander folgende Tage in der Regel nicht überschreiten.

Indikation / Anwendungsgebiet	Dosierung
Beschwerden wie Schmerzen oder Krämpfe, die durch das prämenstruelle Syndrom (PMS) verursacht werden	1 Vaginalovulum pro Tag vor dem Schlafengehen für 2 - 5 Tage vor der erwarteten Menstruation
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr	Die Verwendung vor dem Geschlechtsverkehr sollte diesem mindestens eine Stunde vorhergehen. Bei regulärer Verwendung nach 30 Tagen jeweils für 1-2 Wochen pausieren.
Symptomlinderung einer Scheideninfektion	1 Vaginalovulum 3-mal wöchentlich für 30 Tage
Symptomlinderung bei Urethralyndrom nach Harnwegsinfektion oder urogenitalen Manipulationen wie Katheterisierung	1 Vaginalovulum täglich für 20 Tage
Beschwerden, die durch die Wechseljahre, nach einer Geburt oder durch Chemotherapie verursacht werden	1 Vaginalovulum täglich vor dem Schlafengehen für 20 - 30 Tage
Zur Unterstützung der Heilung der verletzten Schleimhaut nach Operationen, Geburten, Konisationen, Behandlung von Gebärmutterhalsentzündungen, während und nach Strahlentherapie im Beckenbereich	1 Vaginalovulum pro Tag vor dem Schlafengehen für 20 - 30 Tage

Verschreibungsinformationen

CANNEF® VAG SUP Vaginalovula (10 Stk.)
PZN: 18426283
Verfügbar in allen Apotheken.
Grüne Rezepte auf Anfrage
über service@aurosan.de verfügbar.

Vaginalbeschwerden
effektiv lindern

