Gebrauchsinformation

Bitte aufmerksam lesen!

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Bei Fragen oder auftretenden Nebenwirkungen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Biocorin WR

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Tablette (270 mg) enthält arzneilich wirksame Bestandteile:

Adonis vernalis Trit. D8 16,5 mg, Crataegus Trit. D8 16,5 mg, Digitalis purpurea Trit. D10 16,5 mg, Kalmia latifolia Trit. D8 16,5 mg, Nerium oleander Trit. D8 16,5 mg.

Die Bestandteile werden über die letzten beiden Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile:

Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Magnesiumstearat

Darreichungsform und Packungsgröße:

Originalpackung mit 100 Tabletten zum Einnehmen

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems

Pharmazeutischer Unternehmer:

adjupharm GmbH, Lily-Braun-Str. 48, 23843 Bad Oldesloe,

Tel.: 04531-67 92 76, Fax: 04531-67 93 23

Email: info@adjupharm.de

www.wulf-rabe.de

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehört: Unterstützende Behandlung bei leichten nicht organisch bedingten Herzbeschwerden.

Gegenanzeigen:

Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzbeschwerden sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot und bei Wasseransammlung in den Beinen, sowie bei unklaren Beschwerden ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte **Biocorin WR** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie vor der Einnahme/Anwendung von Biocorin WR beachten?

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie **Biocorin WR** daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Gebrauchsinformation

Bitte aufmerksam lesen!

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Therapeuten oder Apotheker.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenden Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über eine längere Zeit eingenommen werden.

Dauer der Anwendung:

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild und wird vom Arzt bestimmt. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/Therapeuten oder Apotheker mit.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175 Bonn

anzeigen.

Website: www.bfarm.de

Hinweis zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig!

Lagerhinweis: Trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur lagern!

Stand der Information:

02/2022



adjupharm GmbH Lily-Braun-Straße 48 23843 Bad Oldesloe info@adjupharm.de