

Drüsentropfen II nach Dr. med. E. Stefan
Homöopathisches Arzneimittel
Flüssige Verdünnung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

30 ml enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:

Caulophyllum thalictroides Dil. D3 (HAB, V. 3a) 5,0 ml, Chamomilla recutita Dil. D3 ml 5,0 ml, Cimicifuga racemosa Dil. D3 5,0 ml, Gelsemium sempervirens Dil. D4 ml 5,0 ml, Pulsatilla pratensis Dil. D4 5,0 ml, Viburnum opulus Dil. D2 5,0 ml, nach Vorschrift 40a HAB über die letzte Verdünnungsstufe gemeinsam potenziert.

Anwendungsgebiete:

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: keine bekannt

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
und Warnhinweise:**

Enthält 64 Vol.-% Alkohol

Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist das Arzneimittel sofort abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb - auch wegen des Alkoholgehaltes - bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Therapeuten.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 2 x täglich 15 Tropfen einnehmen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Darreichungsform, Packungsgröße und
Pharmazentralnummer:**

Apothekenpflichtig

30 ml Flüssige Verdünnung zum Einnehmen

PZN 0306213

Pharmazeutischer Unternehmer:

Infirmarius GmbH

Daimlerstraße 19

73037 Göppingen

Telefon 07161/60694-0

Fax 07161/60694-90