

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Gebrauchsinformation**

#### **elharsen**

Flüssige Verdünnung zur s.c., i.c., i.m., i.v. Injektion

Zusammensetzung:

1 Amp. zu 1 ml enthält

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Acidum lacticum Dil. D6 0,111 ml, Calcium phosphoricum Dil. D12 0,111 ml, China Dil. D5 0,111 ml, Cuprum arsenicosum Dil. D12 0,111 ml, Ferrum arsenicosum (HAB 34) Dil. D12 [HAB, Vorschrift 6] 0,111 ml, Kalium carbonicum Dil. D8 0,111 ml, Natrium chloratum Dil. D15 0,111 ml, Phosphorus Dil. D8 0,111 ml, Pulsatilla Dil. D15 0,111 ml, die Bestandteile 1-9 werden über zwei Stufen gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile:  
Natriumchlorid

#### Darreichungsformen

Originalpackung mit 10 Ampullen (N1)  
Originalpackung mit 50 Ampullen (N2)  
Originalpackung mit 100 Ampullen (N3)

Pharmazeutischer Unternehmer:

**Infirmarius GmbH**

Daimlerstraße 19

73037 Göppingen

Telefon 0 71 61 / 6 06 94 - 0

Fax 0 71 61 / 6 06 94 - 90

### Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### Gegenanzeigen

*Wann darf elharsen nicht angewendet werden?*

Bei bekannter Chinin- oder Chinidinüberempfindlichkeit.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von elharsen?*

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

*Wie viel und wie oft sollten Sie elharsen anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet parenteral 1-2 mal wöchentlich 1-2 ml i.c., s.c., i.v. oder i.m. injizieren.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

*Wie lange sollten Sie elharsen anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

### Nebenwirkungen

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von elharsen auftreten?*

In seltenen Fällen können nach Einnahme von chininhaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen. Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Ampulle und der Faltschachtel aufgebracht. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

In der Originalpackung aufbewahren.

### Stand der Information:

April 2005