

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Homviocorin spezial, Mischung

Für Erwachsene

Wirkstoffe: Glonoinum Trit. D3, Convallaria majalis Urtinktur,
Crataegus Urtinktur

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Homviocorin spezial und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Homviocorin spezial beachten?
3. Wie ist Homviocorin spezial einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Homviocorin spezial aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST HOMVIOCORIN SPEZIAL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Homviocorin spezial ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (pectanginöse Beschwerden).

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON HOMVIOCORIN SPEZIAL BEACHTEN?

Homviocorin spezial darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Glonoinum, Convallaria majalis, Crataegus oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.
- wenn Sie alkoholkrank sind.
- bei Therapie mit Digitalisglycosiden und bei Kaliummangelzuständen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Homviocorin spezial einnehmen.

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder wenn die Beschwerden mit Angstzuständen, Übelkeit, Erbrechen oder Schweißausbrüchen verbunden sind und sich nicht innerhalb einer Stunde bessern, ist notfallmäßig ein Arzt hinzuzuziehen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Homviocorin spezial ist erforderlich:

- Bei Erregungsleitungsstörungen und i. v. – Calciumtherapie.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es darf deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Homviocorin spezial zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bei gleichzeitiger Einnahme von Chinidin, Calcium, Arzneimitteln zur Entwässerung, Abführmitteln und bei der Langzeittherapie mit cortisonhaltigen Arzneimitteln können Wirkungen und Nebenwirkungen verstärkt auftreten.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Homviocorin spezial zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Homviocorin spezial in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme der für Homviocorin spezial empfohlenen Dosen sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Homviocorin spezial enthält Ethanol (Alkohol)

Dieses Arzneimittel enthält 14 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 Tropfen.

Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. WIE IST HOMVIOCORIN SPEZIAL EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet für Erwachsene:

2-mal täglich höchstens 1 bis 2 Tropfen einnehmen.

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen (siehe Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“).

Wie sollten Sie Homviocorin spezial einnehmen?

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollten die Tropfen unverdünnt etwa eine Minute im Mund belassen werden. Man kann sie auch auf ein Stück Zucker oder Brot einnehmen, oder mit einem Schluck Wasser, den man möglichst lange im Mund behält.

Wie lange sollten Sie Homviocorin spezial einnehmen?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Homviocorin spezial eingenommen haben, als Sie sollten,

fragen Sie bitte einen homöopathisch erfahrenen Arzt oder Therapeuten. Grundsätzlich soll die Dosierungsempfehlung eingehalten werden.

Bei Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels können durch Überdosierung mit Maiglöckchenglycosiden Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, Sehstörungen, Herzrhythmusstörungen, Verwirrtheit und Halluzinationen auftreten. Aufgrund des enthaltenen Glycerolnitrats kann es zu Kopfschmerzen, Gesichtsröte, Benommenheit sowie zu Blutdruckabfall mit Beschleunigung des Herzschlages bis hin zu Kollapszuständen kommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen

Magen-Darm-Trakt

Übelkeit, Erbrechen (Häufigkeit nicht bekannt)

Herz Kreislauf-System

Herzrhythmusstörungen (Häufigkeit nicht bekannt)

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST HOMVIOCORIN SPEZIAL AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Bei Naturstoff-Präparaten können gelegentlich Nachtrübungen bzw. Ausflockungen auftreten.

Das Verfalldatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Etikett der Flasche aufgedruckt („Verwendbar bis“). Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Homviocorin spezial enthält

Die Wirkstoffe sind: Glonoinum Dil. D3, Convallaria majalis Urtinktur, Crataegus Urtinktur.

10 ml (= 9,02 g) Homviocorin spezial enthalten:

Wirkstoffe:

Glonoinum Dil. D3	1,0 ml
Convallaria majalis Urtinktur	0,3 ml
Crataegus Urtinktur	4,0 ml

Der sonstige Bestandteil ist: Ethanol 62 % (m/m).

37 Tropfen sind ca. 1 ml.

Wie Homviocorin spezial aussieht und Inhalt der Packung

Homviocorin spezial ist eine bräunliche, klare Flüssigkeit und ist in Packungen mit 50 ml und 100 ml und in Braunglasflaschen mit LDPE-Tropfeinsatz und PP-Schraubverschluss mit Originalitätsring erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:
Homviora Arzneimittel
Dr. Hagedorn GmbH & Co. KG
Arabellastraße 5

81925 München
Tel. +49 89 921 994 30
info@homviora.de

Hersteller:
Synthera
Dr. Friedrichs GmbH & Co. KG
Dammstraße 7
59821 Arnsberg

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2025.