

PHYSIOLAN[®] weiche ZINKPASTE



Wirkstoff: 30% Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Physiolan[®] weiche Zinkpaste jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Physiolan[®] weiche Zinkpaste und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Physiolan[®] weiche Zinkpaste beachten?
3. Wie ist Physiolan[®] weiche Zinkpaste anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Physiolan[®] weiche Zinkpaste aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Physiolan[®] weiche Zinkpaste und wofür wird sie angewendet?

Physiolan[®] weiche Zinkpaste ist ein Arzneimittel zum Auftragen auf die Haut. Sie wird angewendet zur Unterstützung einer Therapie von subakuten und chronischen Ekzemen; Wundsein der Haut im intertriginösen Bereich durch Scheuern und Feuchtigkeit; Windeldermatitis; zur Abdeckung der Umgebung von Unterschenkelgeschwüren (Ulcus cruris).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Physiolan[®] weiche Zinkpaste beachten?

Physiolan[®] weiche Zinkpaste darf nicht angewendet werden,

bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Zinkoxid oder einem der sonstigen Bestandteile.

Bei Anwendung von Physiolan[®] weiche Zinkpaste mit anderen Arzneimitteln

Vor der Anwendung anderer Externa ist Physiolan[®] weiche Zinkpaste vollständig zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hinweis:

Bei gleichzeitiger Anwendung von Physiolan[®] weicher Zinkpaste und Kondomen kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

3. Wie ist Physiolan® weiche Zinkpaste anzuwenden?

Wenden Sie Physiolan® weiche Zinkpaste immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, wird Physiolan® weiche Zinkpaste ein- bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen und mit Mull abgedeckt.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Physiolan® weiche Zinkpaste Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: Mehr als 1 Behandelte von 10	Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1000	Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10 000
Sehr selten: Weniger als 1 Behandelte von 10 000	
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar	

Nach Auftragen von Physiolan® weicher Zinkpaste auf stark entzündliche Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten. Gelegentlich kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Physiolan® weiche Zinkpaste aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist außen auf der Faltschachtel und auf dem Falz der Tube aufgedruckt. Bitte verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum.

6. Weitere Informationen

Was Physiolan® weiche Zinkpaste enthält:

Der Wirkstoff ist Zinkoxid.

100 g weiche Paste enthalten: 30 g Zinkoxid.

Die sonstigen Bestandteile sind Dickflüssiges Paraffin, Weißes Vaseline und Gebleichtes Wachs.

Wie Physiolan® weiche Zinkpaste aussieht und Inhalt der Packung:

Physiolan® weiche Zinkpaste ist eine weiße, weiche Paste und in Packungen zu 20 g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Robugen GmbH Pharmazeutische Fabrik

Alleenstraße 22-26 · 73730 Esslingen

Tel.: 0711 / 136 30-0 · Fax: 0711 / 36 74 50

Email: info@robugen.de · Internet: www.robugen.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2015

Zul.-Nr. 7699.99.99