

SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10%

SPEIKO

SPEIRO Zitronensaure-Losung 10 %

Zusammensetzung:

Enthält 10% Zitronensäure, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

- Auffindung von Wurzelkanaleingängen
- Chemische Erweiterung des Wurzelkanals
- Entfernung der Schmierschicht (smear layer)
- Entfernung von Kalkansammlungen auf empfindlichen Instrumenten
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei Überempfindlichkeit gegenüber Zitronensäure
- Bei weit offenem Foramen apicale

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt. Wenn das Material über den Apex gelangt, ist mit Reizungen des periapikalen Gewebes zu rechnen.

Zu lange Einwirkzeiten von SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% führen zur Erweichung des Wurzeldentins.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Auffinden von Wurzelkanaleingängen:

Bei schwer auffindbaren Wurzelkanaleingängen kann SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% in die Kavität eingetropft werden. Nach wenigen Minuten werden die Wurzelkanaleingänge sichtbar.

Erweiterung von Wurzelkanälen: Zur Aufbereitung und Erweiterung von Wurzelkanälen wird die Lösung mittels Pipette oder geeigneter Spülkanüle in den

mit sterilen Papierspitzen erfolgen.

Wurzelkanal appliziert. Dieses sollte während der gesamten Wurzelkanalaufbereitung wiederholt durchgeführt werden. **Entfernung der Schmierschicht (smear layer):**Zur Entfernung der Schmierschicht (smear layer) ist im aufbereiteten Wurzelkanal eine großvolumige Spülung mit SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10 % notwendig. Um Pulpenreste, nekrotisches Gewebe und Dentinrückstände zu beseitigen, kann ab-

wechselnd mit Hypochlorit-SPEIKO 3% oder 5,25% gespült werden.

Nach Beendigung der Wurzelkanalaufbereitung sollte SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% vollständig durch Spülen mit Hypochlorit-SPEIKO 3% oder 5,25% oder einer CHX-Lösung entfernt werden. Die Trocknung des Wurzelkanals sollte dann

Die Entnahme von SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy Quick-Entnahmesystem erfolgen. Zur Applizierung liegen jeder Packung SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% zudem zwei SPEIKO Easy Endo Tips (normal und lang) bei. Gebrauchsanweisung dazu auf www.speiko.de unter SPEIKO Easy Endo Tips.

Hinweise:

SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Der Kontakt von SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10 % mit Haut, Schleimhaut und Augen ist zu vermeiden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Handelsformen:

Flüssigkeit Inhalt: 30 ml Art.-Nr. 1465 SPEIKO Easy Quick 30 ml Inhalt: 1 Stück Art.-Nr. 1039 SPEIKO Easy Quick 100 ml Flüssigkeit Inhalt: 100 ml Art.-Nr. 1466 Inhalt: 1 Stück Art.-Nr. 1040 SPEIKO Easy Quick 250 ml Flüssigkeit Inhalt: 250 ml Art.-Nr. 1467 Inhalt: 1 Stück Art.-Nr. 1038

SPEIKO Easy Endo Tips normal Inhalt: 30 Stück Art.-Nr. 1036 SPEIKO Easy Endo Tips lang Inhalt: 30 Stück Art.-Nr. 1037

SPEIKO Easy Quick

