

Produktinformationen	Vivatlac Synbiotiku	ım (10 magensaftre	sistente Kapseln)	
Datum	15.06.2022	(10 111a. <b>g</b> 0110a.ia.o	<u> </u>	
Dateiname	PZN 17195433 Viva	tlac Synbiotikum 10 I	MRK Vivatrex 2022	
	06 15 LMIV.doc			
PZN	17195433			
Produktbezeichnung	Vivatlac Synbiotikum (Nahrungsergänzungsmittel)			
Hersteller	Vivatrex GmbH Groiner Kirchweg 68			
	46459 Rees			
),	Deutschland			
Zutaten, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können (gem. Anhang II	Füllstoff – Maisstärke, Füllstoff – vorgelierte Maisstärke, Trägerstoff - Hydroxypropylmethylcellulose E464, Nährstoff – Fructooligosaccharid (FOS), Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, Lactiplantibacillus plantarum, Lacticaseibacillus casei, Überzugsmittel – Gellan E418, Lactococcus lactis, Lacticaseibacillus rhamnosus, Trennmittel - Magnesiumsalze von Speisefettsäuren E470b, Überzugsmittel – Schellack E904, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophiles, Stabilisator – L- Ascorbinsäure E300, Bifidobacterium breve, Trägerstoff – Alginsäure E400, Trägerstoff – Triethylcitrat E1505, Verdickungsmittel – Johannisbrotkernmehl E410, Überzugsmittel – Olivenöl. Keine. Insbesondere enthält Vivatlac Synbiotikum keine Milchbestandteile und ist laktose- und glutenfrei.			
Lebensmittelinformations- verordnung EU (VO) 1169/2011)				
Nährwertdeklaration	Durchschnittliche	Pro 100 g	Pro 1 Kapsel	
(gem. Lebensmittelinformations- verordnung EU (VO) 1169/2011)	Nährwertangabe		tägliche Verzehr- empfehlung	
,	Brennwert	1570 kJ/370 kcal	6,7 kJ/1,58 kcal	
	Fett	0,8 g	0,003 g	
	<ul> <li>davon gesättigte Fettsäuren</li> </ul>	0,5 g	0,002 g	
	Kohlenhydrate	85 g	0,364 g	
	- davon Zucker	1,9 g	0,008 g	
	Ballaststoffe	4,3 g	0,018 g	
	Saiz	0,28 g	0,001 g	
	Eiweiß Salz	3,6 g 0,28 g	0,015 g 0,001 g	



Zutaten mit ernährungs- spezifischer oder physio-	Zutaten	Inhalt 1 Kapsel	
logischer Wirkung		tägliche Verzehr- empfehlung	
	Fructooligosaccharid (FOS)	63 mg	
	Lebende gefriergetrocknete Bakterien	4,5 Milliarden	
	von 9 ausgewählten Bakterienstämmen	vermehrungsfähige	
		Bakterien	
		(4,5 x 10 <sup>9</sup> KBE*)	
	Lactococcus lactis	9,00 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	Lactobacillus helveticus	9,00 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	Bifidobacterium longum	6,75 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	Bifidobacterium breve	4,50 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	Lacticaseibacillus rhamnosus	4,50 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	Streptococcus thermophiles	4,50 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	Lacticaseibacillus casei	2,25 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	Lactiplantibacillus plantarum	2,25 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	Bifidobacterium bifidum	2,25 x 10 <sup>8</sup> KBE*	
	*KBE = Kolonien bildende Einheiten		
Nettofüllmenge	4,28 g (10 magensaftresistente Kapseln, jeweils 0,428 g)		
Empfohlene maximale tägliche Verzehrmenge	1 magensaftresistente Kapsel		
Allgemeine Warnhinweise	Vivatlac Synbiotikum darf nicht eingenommen werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der in Vivatlac Synbiotikum enthaltenen Stoffe (siehe Zutaten) besteht.  Die empfohlene tägliche Verzehrmenge (1 Kapsel) darf nicht überschritten werden.  Vivatlac Synbiotikum kann nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen.  Vivatlac Synbiotikum unterhalb von 25° C an einem trockenen Ort, für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Licht schützen.		
Spezielle Warnhinweise	Keine		
Informationen zur Kapsel	Zur Herstellung von Vivatlac Synbiotikum werden Kapseln aus Hydroxypropylmethylcellulose verwendet, die frei von Gelatine sind.  Magensaftresistente Kapseln dürfen vor der Einnahme nicht geöffnet werden, da sonst der Schutz der Bakterien verlorengeht.		



## Einnahmeempfehlung Vivatlac Synbiotikum wird oral eingenommen, eine Kapsel pro Tag. Es wird empfohlen Vivatlac Synbiotikum vor dem Schlafengehen einzunehmen. Bei der begleitenden Anwendung mit einem Antibiotikum sollten die Einnahme von Vivatlac Synbiotikum und des Antibiotikums gleichzeitig begonnen werden. Vivatlac **Synbiotikum** mit einem zeitlichen Abstand von etwa 2 Stunden zum Antibiotikum einnehmen. Vivatlac Synbiotikum nach dem Ende der Antibiotikatherapie einige Tage weiter einnehmen. Zur begleitenden Einnahme auf Reisen sollte mit der Einnahme von **Vivatlac Synbiotikum** schon 1-2 Tage vor der Anreise begonnen werden. Es empfiehlt sich den gesamten Inhalt einer Packung (reicht für 10 Tage) einzunehmen. Vivatlac Synbiotikum kann sicher über längere Zeiträume eingenommen werden.