

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

CARBAMID CREME WIDMER 12 % Urea

Harnstoff

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist CARBAMID CREME WIDMER und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von CARBAMID CREME WIDMER beachten?
3. Wie ist CARBAMID CREME WIDMER anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CARBAMID CREME WIDMER aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Wenn Sie sich nach 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

1. Was ist CARBAMID CREME WIDMER und wofür wird es angewendet?

Bei der CARBAMID CREME WIDMER handelt es sich um ein lokales Hautmedikament.

CARBAMID CREME WIDMER wird angewendet bei übermäßiger Verhornung, leichteren Formen der Fischeschuppenkrankheit (Ichthyosis), als Rückfallprophylaxe und Dauerbehandlung bei Fischeschuppenkrankheit, follikulären Verhornungsstörungen, trockener, spröder, geröteter Haut.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von CARBAMID CREME WIDMER beachten?

CARBAMID CREME WIDMER darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie allergisch gegen Harnstoff, Propylenglycol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- zur Behandlung akuter entzündlicher Hautzustände und nicht großflächig bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion (Niereninsuffizienz).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie CARBAMID CREME WIDMER anwenden.

Die Schleimhäute der Augen, der Nase und des Mundes dürfen nicht mit CARBAMID CREME WIDMER in Berührung gebracht werden.

Anwendung von CARBAMID CREME WIDMER zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die Möglichkeit einer erhöhten Resorption anderer äußerlich angewendeter Stoffe (z.B. Corticoide) ist bei einer mit Harnstoff behandelten Haut zu berücksichtigen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

CARBAMID CREME WIDMER enthält Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluol und Propylenglycol

Butylhydroxyanisol und Butylhydroxytoluol können örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. Wie ist CARBAMID CREME WIDMER anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt, falls vom Arzt nicht anders verordnet:
1 – 2 mal täglich auf die erkrankten Hautstellen auftragen und leicht einreiben.

Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem klinischen Befund und ist individuell von Ihrem Arzt festzulegen.

Wenn Sie eine größere Menge von CARBAMID CREME WIDMER angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge CARBAMID CREME WIDMER angewendet haben, als Sie sollten, bestehen keine Risiken.

Wenn Sie die Anwendung von CARBAMID CREME WIDMER abbrechen

Eine Unterbrechung oder ein Abbruch der Behandlung kann zu trockener Haut führen. Der ursprüngliche Hautzustand kann wieder eintreten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von CARBAMID CREME WIDMER zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen (1 bis 10 Anwender von 10.000) können Hautreizungen wie Brennen, Röten, Jucken oder Schuppung auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist CARBAMID CREME WIDMER aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was CARBAMID CREME WIDMER enthält

- Der Wirkstoff ist: Harnstoff
1 g Creme enthält 120 mg Harnstoff
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Retinolpalmitat, Dexpanthenol, POE-(1)-Glycerin Sorbitan Isostearat, Polyoxyethylen-(30)-sorbitol, weißes Vaseline, Hartparaffin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, dünnflüssiges Paraffin, mineralisches Wachs, hydriertes Rizinusöl, Glyceryl Isostearate, Polyglyceryl-3-Oleate, Decyloleat, Dibutyladipat, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Sorbitol (Ph. Eur.), Citronensäure, all-rac-alpha Tocopherolacetat, Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.), Butylhydroxytoluol (Ph. Eur.), Phenoxyethanol (Ph. Eur.), Magnesiumsulfat-Heptahydrat, gereinigtes Wasser.

Wie CARBAMID CREME WIDMER aussieht und Inhalt der Packung

CARBAMID CREME WIDMER ist eine weiße Creme und ist in Tuben zu 100 g und 50 g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Louis WIDMER GmbH
Großmattstraße 11
79618 Rheinfelden/Baden
Tel.: 07623 / 7255-0
Fax: 07623 / 62356
E-Mail: info@louis-widmer.com
www.louis-widmer.com

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2019.

Verhornungsstörungen der Haut sind meist erblich bedingt. Es gibt jedoch auch Verhornungsstörungen, die durch die tägliche Arbeit, Sport, usw. entstehen können.

Sehr trockene, raue Körperhaut ist besonders empfindlich und neigt zu Reizungen. Verhornte Haut an Händen und Füßen kann belastend und schmerzhaft sein. Besonders die Verhornungen an den Füßen sind oft hindernd. Schwielen an den Händen stören bei der täglichen Arbeit. Auch raue Ellbogen und Knie können oft mit den üblichen Kosmetikprodukten nur ungenügend behandelt werden.

CARBAMID CREME WIDMER enthält als Hauptwirkstoff Harnstoff. Harnstoff bewirkt das Erweichen und Abschuppen der übermäßig verhornten Haut. Die weiche, angenehme Cremegrundlage ersetzt den Mangel der trockenen, spröden Haut an Feuchtigkeit und Talg. Durch die regelmäßige Pflege mit CARBAMID CREME WIDMER wird die Haut wieder weich und geschmeidig.