

	Lycopin Tabletten				
Zusatzbezeichnung	Nahrungsergänzungsmittel mit Tomaten, Vitaminen und Carotinoiden				
Herstellung/Vertrieb	merosan Diätvertrieb GmbH, Spiegelbergstr. 50, 55283 Nierstein				
	Fon: 06133 / 5783371 – Fax: 06133 / 5790643 – info@merosan.de				
Packungsgröße	Packung mit 58,4 g / 80 Tabletten				
PZN	00616876				
Zutaten	Lycopinhaltiger Tomatenextrakt, Tomatenpulver, L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherolacetat, β-Carotin, D-Biotin, Selenhefe, Trennmittel Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (pflanzlich.), Überzug Schellack pro Tablette pro Tagesdosis % NRV*				
		pro Tablette	2 Tabletten	70 INKV	
	Tomatenpulver	350 mg	700 mg	_	
	Tomatenextrakt	50 mg	10 mg	_	
	davon Gesamt-Lycopin	6,5 mg	13 mg	_	
	Vitamin C	40 mg	80 mg	100	_
	Vitamin E	12 mg	24 mg	200	_
	ß-Carotin	500 μg	1 mg	-	
	Biotin	100 μg	200 μg	400	
	Selen	55 μg	110 μg	200	
	* NRV = Nährstoffbezugswert (Referenzmenge in %) Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011				
Evtl. Allergieauslöser	./.	<u> </u>	,		
and solten the sections of the section of the	mer. Daher ist es wichtig im Rahmen der Ernährung zusätzlich weitere wichtige Nährstoffe zu zuführen. Das zur Gruppe der Carotinoide zählende Lycopin, ist ein Stoff, der vor allem in Tomaten vorkommt (20 mg/kg), außerdem in Grapefruits, Hagebutten, Pfifferlingen, Guaven. Lycopin ist mit ß-Carotin verwandt, hat allerdings keine Vitamin-A-Wirkung. Dafür ist seine Eigenschaft als Schutzstoff gegen freie Radikale wesentlich ausgeprägter, etwa um das löfache verglichen mit ß-Carotin. Lycopin gehört zu den stärksten natürlichen Oxidations-Schutzstoffen für die Zellen. Aufgrund der guten Resorption sind mehr als 50% der im menschlichen Blut vorkommenden Carotinoide Lycopin. Lycopin kann vom menschlichen Körper nicht selbst hergestellt werden. Im Rahmen einer gesunden Ernährung ist man ist also auf die Zufuhr von außen angewiesen. Neben einer ausreichenden Zufuhr mit Lycopin sollte man aber auch auf eine genügende Bedarfsdeckung mit ß-Carotin achten, da sich ß-Carotin und Lycopin nicht gegenseitig ersetzen, sondern ergänzen. Die in den Tabletten enthaltenen Vitamine C und E sind weitere wichtige Schutzstoff für den Körper. Bereits mit 2 Tabletten täglich wird der Tagesbedarf für diese Vitamine gedeckt.				
Nahrungsergänzungsmittel mit Tomaten, Vitaminen und Carotinoiden 58,4 g / 80 Tabletten Verzehrempfehlung 2 mal taglich 1 Tablette mit etwas Wasser nehmen Mndestens haltbar bis 30 06 2017 L-Nr 2314	chen mit ß-Carotin. Lyco tions-Schutzstoffen für d mehr als 50% der im mer pin. Lycopin kann vom m den. Im Rahmen einer ge von außen angewiesen. Neben einer ausreichende eine genügende Bedarfsde und Lycopin nicht gegense letten enthaltenen Vitami den Körper. Bereits mit 2	entlich ausgepräpin gehört zu ie Zellen. Aufgaschlichen Blut enschlichen Kösunden Ernährum Zufuhr mit Lyeckung mit ß-Capitig ersetzen, sone C und E sind Tabletten täglic	ägter, etwa um da den stärksten na grund der guten vorkommenden C erper nicht selbst ung ist man ist als copin sollte man a grotin achten, da si ondern ergänzen. I weitere wichtige S h wird der Tagesbe	t als Schut: as lOfache v türlichen C Resorption arotinoide hergestellt o auf die Z aber auch a ich ß-Caroti Die in den T Schutzstoff edarf für di	zstoff vergli- Dxida- sind Lyco- wer- ufuhr uf in Fab- für ese
Nahrungsergänzungsmittel mit Tomaten, Vitaminen und Carotinoiden 58,4 g / 80 Tabletten Verzehrempfehlung 2 mal taglich 1 Tablette mit etwas Wasser nehmen Mndestens haltbar bis 30 06 2017	chen mit ß-Carotin. Lyco tions-Schutzstoffen für d mehr als 50% der im mer pin. Lycopin kann vom m den. Im Rahmen einer gevon außen angewiesen. Neben einer ausreichende eine genügende Bedarfsde und Lycopin nicht gegense letten enthaltenen Vitamiden Körper. Bereits mit 2 Vitamine gedeckt. Inklusive des natürlichen Gten enthalten insgesamt c	entlich ausgepräpin gehört zu ie Zellen. Aufgaschlichen Blut enschlichen Kösunden Ernährum Zufuhr mit Lyeckung mit ß-Capitig ersetzen, sone C und E sind Tabletten täglic Gehaltes von capa. 6,5 mg Lycop	agter, etwa um da den stärksten na grund der guten vorkommenden C orper nicht selbst ung ist man ist als rcopin sollte man a protin achten, da si ondern ergänzen. I weitere wichtige S h wird der Tagesbo . 2,5 mg enthalten vin pro Tablette.	t als Schut: as lOfache v türlichen C Resorption arotinoide hergestellt o auf die Z aber auch a ich ß-Caroti Die in den T Schutzstoff edarf für di	zstoff vergli- Dxida- sind Lyco- wer- ufuhr uf in Fab- für ese
Nahrungsergänzungsmittel mit Tomaten, Vitaminen und Carotinoiden 58,4 g / 80 Tabletten Verzehrempfehlung 2 mal taglich 1 Tablette mit etwas Wasser nehmen Mndestens haltbar bis 30 06 2017	chen mit ß-Carotin. Lyco tions-Schutzstoffen für d mehr als 50% der im mer pin. Lycopin kann vom m den. Im Rahmen einer gevon außen angewiesen. Neben einer ausreichende eine genügende Bedarfsde und Lycopin nicht gegense letten enthaltenen Vitamiden Körper. Bereits mit 2 Vitamine gedeckt.	entlich ausgepräpin gehört zu ie Zellen. Aufgaschlichen Blut enschlichen Kösunden Ernährum Zufuhr mit Lyeckung mit ß-Capitig ersetzen, sone C und E sind Tabletten täglic Gehaltes von capa. 6,5 mg Lycop	agter, etwa um da den stärksten na grund der guten vorkommenden C orper nicht selbst ung ist man ist als rcopin sollte man a protin achten, da si ondern ergänzen. I weitere wichtige S h wird der Tagesbo . 2,5 mg enthalten vin pro Tablette.	t als Schut: as lOfache v türlichen C Resorption arotinoide hergestellt o auf die Z aber auch a ich ß-Caroti Die in den T Schutzstoff edarf für di	zstoff vergli- Dxida- sind Lyco- wer- ufuhr uf in Fab- für ese
Nahrungsergänzungsmittel mit Tomaten, Vitaminen und Carotinoiden 58,4 g / 80 Tabletten Verzehrempfehlung 2 mal taglich 1 Tablette mit etwas Wasser nehmen Mndestens haltbar bis 30 06 2017 L-Nr.: 2314	chen mit ß-Carotin. Lyco tions-Schutzstoffen für d mehr als 50% der im mer pin. Lycopin kann vom m den. Im Rahmen einer gevon außen angewiesen. Neben einer ausreichende eine genügende Bedarfsde und Lycopin nicht gegense letten enthaltenen Vitamiden Körper. Bereits mit 2 Vitamine gedeckt. Inklusive des natürlichen Gten enthalten insgesamt c	entlich ausgepräpin gehört zu ie Zellen. Aufgaschlichen Blut ienschlichen Kösunden Ernährum Zufuhr mit Lyeckung mit ß-Capitig ersetzen, sone C und E sind Tabletten täglic Gehaltes von capa. 6,5 mg Lycopit etwas Wassen	agter, etwa um da den stärksten na grund der guten vorkommenden C erper nicht selbst ung ist man ist als copin sollte man a grotin achten, da si ondern ergänzen. I weitere wichtige S h wird der Tagesbe . 2,5 mg enthalten in pro Tablette.	t als Schut: as lOfache v türlichen C Resorption arotinoide hergestellt o auf die Z aber auch a ich ß-Caroti Die in den T Schutzstoff edarf für di	zstoff vergli- Dxida- sind Lyco- wer- ufuhr uf in Fab- für ese
Nahrungsergänzungsmittel mit Tomaten, Vitaminen und Carotinoiden 58,4 g / 80 Tabletten Verzehrempfehlung 2 mal taglich 1 Tablette mit etwas Wasser nehmen Mndestens haltbar bis 30 06 2017 L-Nr.: 2314	chen mit ß-Carotin. Lyco tions-Schutzstoffen für d mehr als 50% der im mer pin. Lycopin kann vom m den. Im Rahmen einer gevon außen angewiesen. Neben einer ausreichende eine genügende Bedarfsde und Lycopin nicht gegense letten enthaltenen Vitami den Körper. Bereits mit 2 Vitamine gedeckt. Inklusive des natürlichen Genenthalten insgesamt c 2 mal täglich 1 Tablette m	entlich ausgepräpin gehört zu ie Zellen. Aufgaschlichen Blut enschlichen Kösunden Ernährum Zufuhr mit Lyeckung mit ß-Capitig ersetzen, sone C und E sind Tabletten täglic Gehaltes von capa. 6,5 mg Lycopit etwas Wasseren – veganes Pr	agter, etwa um da den stärksten na grund der guten vorkommenden C erper nicht selbst ung ist man ist als copin sollte man a grotin achten, da si ondern ergänzen. I weitere wichtige S h wird der Tagesbe . 2,5 mg enthalten in pro Tablette.	t als Schut: as lOfache v türlichen C Resorption arotinoide hergestellt o auf die Z aber auch a ich ß-Caroti Die in den T Schutzstoff edarf für di	zstoff vergli- Dxida- sind Lyco- wer- ufuhr uf in Fab- für ese