Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

MINPROSTIN® E, Vaginalgel 2 mg

Wirkstoff: Dinoproston

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

GENERATED TOC HEADING

- 1. Was ist Minprostin E2 Vaginalgel 2 mg und wofür wird es angewendet?
- 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Minprostin E2 Vaginalgel 2 mg beachten?
- 3. Wie ist Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg anzuwenden?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Wie ist Minprostin E2 Vaginalgel 2 mg aufzubewahren?
- 6. Weitere Informationen

1. WAS IST MINPROSTIN E2 VAGINALGEL 2 MG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

 $\label{eq:minimizer} \begin{aligned} & \text{Minprostin} \ E_2 \ \text{Vaginalgel 2 mg ist eine transparente, sterile} \\ & \text{Vaginalgelzubereitung mit dem Wirkstoff Dinoproston.} \\ & \text{Minprostin} \ E_2 \ \text{Vaginalgel 2 mg ist ein wehenf\"{o}rderndes} \\ & \text{Mittel (Prostaglandin) zur medizinisch indizierten} \\ & \text{Geburtseinleitung bei Schwangeren am Termin oder nahe} \\ & \text{am Termin mit ausreichender Geburtsreife des Geb\"{armutterhalses} \ (Bishop-Score 4 und gr\"{o}\mbox{Ser)} \ und \ Einlingsschwangerschaft.} \end{aligned}$

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MINPROSTIN E2 VAGINALGEL 2 MG BEACHTEN?

$\label{eq:minimum} \mbox{Minprostin E}_2 \mbox{ Vaginalgel 2mg darf nicht angewendet} \\ \mbox{werden}$

bei bestehender Allergie gegen Prostaglandine oder einen der sonstigen Bestandteile.

Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg ist nicht anzuwenden zur Geburtseinleitung bei vorausgegangenen Gebärmutteroperationen, Kaiserschnitt, bei Mehrlingsschwangerschaften, bei Multiparität (6 oder mehr vorausgegangene Geburten), wenn der Kopf des Kindes noch nicht in das Becken eingetreten ist, bei bestehendem Missverhältnis

zwischen dem Kopf des Kindes und dem mütterlichen Becken, bei Änderungen des kindlichen Herzschlags, die eine beginnende Gefährdung vermuten lassen, bei geburtshilflichen Situationen, bei denen die Nutzen-Risiko-Bewertung für Mutter oder Kind für eine operative Geburtsbeendigung sprechen, bei ungeklärtem vaginalen Ausfluss und / oder anormalen Gebärmutterblutungen während der aktuellen Schwangerschaft, bei vorliegenden Infektionen (Entzündungen der Scheide, des Gebärmutterhalses und der Eihöhle), bei regelwidriger Kindeslage oder Poleinstellung, bei einer Verletzung des Gebärmutterhalses sowie bei vorzeitiger Plazentalösung und bei Placenta praevia (Sitz der Plazenta vor dem Muttermund).

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Minprostin E_2 Vaginalgel 2 mg ist erforderlich

bei Patientinnen mit Störungen der Herz-Kreislauf-Funktion, der Leber- oder Nierenfunktion, mit Asthma, einer Asthmavorgeschichte, anamnestisch bekannten und bestehenden Lungenerkrankungen, bestehenden fieberhaften Infektionen, grünem Star oder erhöhtem Augeninnendruck oder mit einem Einriss der Fruchtblase. Es gibt Hinweise darauf, dass das Risiko für das Auftreten einer disseminierten intravasalen Gerinnung (DIG) (einer seltenen Komplikation, die mit Blutgerinnsel-Bildung und Blutungsneigung einhergeht) bei einer Weheneinleitung mit Dinoproston-haltigen Arzneimitteln erhöht ist. Dieses erhöhte Risiko ist von größerer Bedeutung für Frauen im Alter von 35 Jahren und älter, für Frauen mit Komplika-

Stand: Mai 2021 1

tionen in der Schwangerschaft und für Frauen mit einem Schwangerschaftsalter über 40 Wochen.

Bei kindlicher Notlage und bei vorausgegangenen Komplikationen bei Geburten sollte Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg nicht angewendet werden.

Vor der Anwendung von Minprostin E_2 Vaginalgel 2 mg ist eine geburtshilfliche Untersuchung mit apparativer Überwachung von Wehen und kindlichen Herztönen erforderlich. Die kindlichen Herztöne und die Wehentätigkeit sind durch Kardiotokographie ständig elektronisch zu registrieren und die Geburt ist intensiv zu überwachen. Die fortschreitende Erweiterung des Zervixkanals ist sorgfältig zu beobachten.

Wie bei allen wehenfördernden Mitteln sollte bei Vorliegen übermäßiger Wehen bzw. Schmerzen der Gebärmutter die Gefahr einer Uterusruptur (Gebärmutterriss) berücksichtigt werden.

Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg darf nur von Ärzten in Kliniken angewendet werden, die über intensivmedizinische Überwachungsmöglichkeiten für Mutter und Kind und die Möglichkeit einer operativen Geburtsbeendigung (auch durch Kaiserschnitt) verfügen. Patientinnen, bei denen ein erhöhter Muskeltonus oder eine erhöhte Kontraktilität des Uterus auftritt oder bei denen sich ungewöhnliche kindliche Herzfrequenzmuster entwickeln, sollten unter Berücksichtigung des Wohlergehens von Mutter und Kind behandelt werden.

Die Anwendung von Dinoproston als Gel (Prepidil Gel) im Gebärmutterhalskanal kann zu einer versehentlichen Zerstörung mit anschließendem Verschluss von antigenem Gewebe (Amnion) führen, das in seltenen Fällen zu einer Entstehung des anaphylactoiden Syndroms der Schwangerschaft (Amniotic Fluid Embolism) führen kann.

Bei Anwendung von Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg mit anderen Arzneimitteln

Aufgrund der additiven Wirkung von Dinoproston mit Oxytocin (einem Hormon) oder anderen Uterotonika (die Gebärmutter anregenden Substanzen) muss dieser Umstand bei gleichzeitiger Behandlung mit diesen Medikamenten kritisch berücksichtigt werden. Um eine unangemessene Wirkungsverstärkung mit anderen Oxytocika auszuschließen, wird empfohlen, dass die Anwendung von z.B. Oxytocin frühestens sechs Stunden nach der letzten Anwendung von Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg erfolgt.

Die intravenöse Infusion von Wehen hemmenden Arzneimitteln, z. B. Beta-Sympathomimetika, kann die Dinoproston-Wirkung vermindern bzw. aufheben. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme / Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Dinoproston wird bei Schwangeren kurz vor oder am Termin angewendet.

In Studien an Ratten und Kaninchen hat Prostaglandin E_2 zu Skelettanomalien geführt. Dinoproston erwies sich in Studien an Ratten und Kaninchen embryotoxisch. Jede Dosierung, die über einen längeren Zeitraum einen erhöhten Uterustonus bewirkt, birgt ein Risiko für die Leibesfrucht (s. Abschnitt "Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Minprostin E_2 Vaginalgel 2 mg ist erforderlich").

Stillzeit

Dinoproston ist nicht für die Anwendung während der Stillzeit vorgesehen. Grundsätzlich werden Prostaglandine nur in sehr niedriger Konzentration in der Muttermilch ausgeschieden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

3. WIE IST MINPROSTIN E2 VAGINALGEL 2 MG ANZUWENDEN?

Die erste Dosis beträgt eine Fertigspritze Minprostin E_2 Vaginalgel 1 mg. Hierfür stehen Minprostin E_2 Vaginalgel 1 mg Fertigspritzen zur Verfügung. Die Höchstdosis von 3 mg Dinoproston / 24 Stunden sollte nicht überschritten werden.

Art der Anwendung

Der gesamte Inhalt der Fertigspritze muss in das hintere Scheidengewölbe eingebracht werden. Nach der Vaginalgelanwendung sollte die Patientin mindestens 30 Minuten liegen bleiben, um ein Auslaufen des Vaginalgels zu vermeiden.

Minprostin E_2 Vaginalgel 2 mg darf nicht in den Gebärmutterhalskanal instilliert werden.

Bitte beachten Sie auch die Anleitung zur Anwendung der Fertigspritze am Ende der Packungsbeilage.

Häufigkeit der Anwendung

Je nach Geburtsfortschritt kann nach 6 Stunden eine zweite Gabe von Minprostin $\rm E_2$ Vaginalgel 1 mg oder 2 mg erfolgen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Minprostin E_2 Vaginalgel 2 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Minprostin E₂ Vaginalgel 2mg angewendet haben, als Sie sollten

Eine Überdosierung von Dinoproston kann sich durch eine erhöhte Kontraktilität oder eine erhöhte Muskelspannung der Gebärmutter bemerkbar machen. Da die

Stand: Mai 2021 2

Wirkung von Prostaglandin E_2 auf die Muskulatur der Gebärmutter nur vorübergehend ist, reichten im Falle einer Überstimulation unspezifische, konservative Maßnahmen in der Mehrzahl der Fälle aus: Bei einer Überstimulation der Gebärmutter soll das Medikament aus der Scheide entfernt werden. Die Patientin soll seitlich gelagert werden und die Zufuhr von Sauerstoff gewährleistet sein. Ferner kann durch die intravenöse Zufuhr von Wehen hemmenden Arzneimitteln die übermäßige Kontraktion der Gebärmuttermuskulatur aufgehoben werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4.	WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND
	MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Minprostin E_2 Vaginalgel 2 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelte von 10 Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000 Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandelte von 10.000 Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren

Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen bei der Mutter

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems	
Selten	Disseminierte intravasale Gerinnung (DIG), eine Komplikation, die mit Blutgerinnsel-Bildung und Blutungsneigung einhergeht
Erkrankungen des Nervensystems	
Häufig	Kopfschmerzen
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts (Magen-Darm-System)	
Häufig	Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe,
	Durchfall
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	Durchfall
Bindegewebs- und	Durchfall Rückenschmerzen
Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	
Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Häufig Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden	

Häufig	Erhöhte Frequenz, Intensität oder Dauer der Wehen, erhöhte Span- nung der Gebärmuttermuskulatur		
Nicht bekannt	Einriss der Gebärmutter		
Erkrankungen des Im- munsystems			
Nicht bekannt	Überempfindlichkeitsreaktionen, schwer verlaufende Überempfind- lichkeitsreaktion (allergischer Schock)		
Erkrankungen der Ge- schlechtsorgane und der Brustdrüse			
Häufig	Wärmegefühl in der Scheide		

Mögliche Nebenwirkungen bei dem Kind

Untersuchungen	
Sehr häufig	Veränderung der kindlichen Herzfrequenz und deren Oszillationsmuster
Schwangerschaft, Wo- chenbett und perinata- le Erkrankungen	
Sehr selten	Totgeburt

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST MINPROSTIN E2 VAGINALGEL 2 MG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Spritzenetikett nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C).

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Sofort nach Anbruch verwenden!

Stand: Mai 2021 3

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg enthält

Der Wirkstoff ist Dinoproston (Prostaglandin E_2). Eine Fertigspritze Minprostin E_2 Vaginalgel 2 mg enthält 2 mg Dinoproston.

Die sonstigen Bestandteile sind: Triacetin und Siliciumdioxid.

Wie Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg aussieht und Inhalt der Packung

Minprostin E₂ Vaginalgel 2 mg ist eine transparente sterile Vaginalgelzubereitung.

Eine Packung enthält 1 Fertigspritze mit 3g (2,5 ml) Vaginalgel.

Pharmazeutischer Unternehmer

PFIZER PHARMA GmbH

Linkstr. 10 10785 Berlin

Tel.: 030 550055-51000 Fax: 030 550054-10000


Hersteller

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgien

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2021.

Die folgenden Informationen sind nur für Ärzte bzw. medizinisches Fachpersonal bestimmt:

Hinweise für die Anwendung der Fertigspritze



1. Innere Umhüllung aufschneiden und sterile Fertigspritze entnehmen.

Schutzkappe abziehen (dient als Stempel).

- 2. Schutzkappe in den Spritzenkolben einsetzen.
- 3. Spritzeninhalt instillieren.

Aus der Spritze sollte das gesamte Vaginalgel ausgedrückt werden. Da das Totvolumen berücksichtigt wurde, befindet sich ein Überschuss an Vaginalgel in der Spritze.

Bewertung des Zervixbefundes Bishop-Score

Punkte Befund 0 1 2 3 Stand der Portio sakral medio-sak- ral median median median ral Zervixlänge >2 cm 1 bis 2 cm 0,5 bis 1 cm <0,5 cm Konsistenz derb mittel weich Mutter-munds-er-öffnung 1 bis 2 cm 3 bis 4 cm >4 cm Höhe des vorangehenden Teils -3 -2 -1/0 +1/+2					
Stand der Portio ral medio-sak- median ral Zervixlänge >2 cm 1 bis 2 cm 0,5 bis 1 cm <0,5 cm Konsistenz derb mittel weich Mutter- munds-er- öffnung Höhe des vorangeh-	Punkte	0	1	2	3
Portio ral Zervixlänge >2 cm 1 bis 2 cm 0,5 bis 1 cm <0,5 cm	Befund				
Zervixlänge >2 cm 1 bis 2 cm 0,5 bis 1 cm <0,5 cm Konsistenz derb mittel weich Mutter- munds-er- öffnung Höhe des vorangeh-	Stand der	sakral	medio-sak-	median	
Konsistenz derb mittel weich Mutter- munds-er- öffnung Höhe des vorangeh-	Portio		ral		
Mutter- munds-er- öffnung Höhe des vorangeh- 0 1 bis 2 cm 3 bis 4 cm >4 cm >4 cm	Zervixlänge	>2 cm	1 bis 2 cm	0,5 bis 1 cm	<0,5 cm
munds-er- öffnung Höhe des vorangeh- -2 -1/0 +1/+2	Konsistenz	derb	mittel	weich	
öffnung -3 -2 -1/0 +1/+2 vorangeh- -3 -2 -1/0 -1/0 -1/0	Mutter-	0	1 bis 2 cm	3 bis 4 cm	>4 cm
Höhe des vorangeh2 -1/0 +1/+2	munds-er-				
vorangeh-	öffnung				
	Höhe des	-3	-2	-1 / 0	+1/+2
enden Teils	vorangeh-				
	enden Teils				

palde-1v12mpe-vg-2