

DK
TILSIGTET ANVENDELSE
Navina Mini er beregnet til transanal irrigation ved at sprejte en mindre mængde vand ind i endetarmen gennem en rektalkartion til engangsbrug.

INDIKATION FOR ANVENDELSE
Navina Mini er beregnet til voksne, unge og børn fra 3 år, som lider af ufuldstændig tomning og/eller faekal inkontinens.

TILSIGTET KLINISK FORDEL
Behandlingen har til formål at lette tilstrækkelig tomning af endetarmen og/eller reducere utflørslerne.

KONTRAINDIKATIONER


Brug IKKE Navina Mini, hvis du har en eller flere af følgende:

- Kendt analfornærving
 - Aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 - Akut divertikulitis og byld i udposning på tarm
 - Kolorektal cancer
 - Iskæmisk colitis
 - Det er inden for tre måneder efter din anal- eller kolorektal operation
- Da listen måske ikke er udømmede, bør sundhedspersonale altid også overveje individuelle brugerfaktorer.
- FORHOLDSREGLER**
- Dette produkt anbefales IKKE for gravide kvinder.
- Særlig forsigtighed skal udvises, hvis du har eller har haft noget af følgende:
- Smerteaflede anorektale sygdomme – enhver sygdom, der kan forårsage smerte eller blødning, f.eks. anal fissur, anal fistel, tredjefordegreds hæmorider
 - Kendt kolorektal fornærving
 - Tidligere endoskopisk polypektomi inden for 4 uger
 - Risiko for ukontrolleret autonom dysrefleksi
 - Sævæ divertikulose
 - Strælebehandling i mave- eller bækkenregionen inden for 3 måneder eller indtil opfør af proktitis
 - Tidligere større bækkenoperationer, dvs. tæt overvægning anbefales under påbegyndelse af behandlingen
 - Ændret afføringsmønster såsom pludselig diarré af ukendt årsag
- Transanal irrigation kan være forbundet med symptomer som ubehag i tarmen og/eller blødning fra endetarmen. Hvis nogen af symptomerne forbliver eller forværres, skal du kontakte din læge for at få råd.

- ANVENDELSE**
- Navina Mini-keglen er kun til engangsbrug.
 - Anvend kun originale Wellspect-deler. Det er ikke tilladt at foretage ændringer af dette udstyr.
 - Navina Mini må kun anvendes med vand.
 - Brug kun efter vurdering og træning fra sundhedspersonale.
 - Børn skal hjælpes af en voksen omsorgsperson, indtil omsorgspersonen vurderer, at barnet er i stand til selv at udforme proceduren.
 - Navina Mini bør opbevares utilgængeligt for små børn.
 - Alle Navina Mini-deler skal bortskaffes i restaffaldet.
 - Enhver alvorlig bivirkning, der opstår ved brug af Navina Mini, skal rapporteres til producenten og din lokale sundhedsmyndighed.

KÄYTÖ

- Navina Mini -kartio on kertakäytöinen.
- Käytä vain alkuperäisli Wellspect -komponenteja. Tuottaa ei sia muuttaa.
- Navina Minia saa käyttää vain veden kanssa.
- Käytä vain terveydenhuollon ammattilaisten tekemän arvioinnin ja koulutuksen jälkeen.
- Aikuisen henkilön on oltava lasten seurana toimenpiteessä, kunnes hänt katso lapsen kykenemaksi suorittamaan huuhitelun itsemäisenesti.
- Navina Minia on säälytettävä pienten lasten ulottumattomissa.
- Kaikki Navina Mini -komponentit hävitetään kotitalousjätteenä.
- Kaikki Navina Minin käytön liittyvät vakavat havaittavatkuaset tullee ilmoitaa valmistajalle ja paikalliseelle terveysviranomaiselle.



Navina™ Mini

DK
BRUGSVEJLEDNING:
Læs disse instruktioner før brug.
Brugsvejledningen skal ses som et supplement til dette, der gives af dit sundhedspersonale.
Navina Mini må kun anvendes efter lægens anvisning.

Forberedelse

1. Åbn låget, og fyld hele vandbeholderen med lunkent (36–38 °C) postevand.
2. Luk låget.
3. Hvis en forlängerslange anvendes: Sæt forlängerslangen sammen med vandbeholderen.
4. Åbn posen, og sæt keglen sammen med vandbeholderen eller forlängerslangen, hvis den anvendes.
5. Aktiver keglens glatte belægning til bunden ved at fugte den med postevand.

Indføring

6. Sæt dig på eller over toilettet, og indsæt forsigtigt keglen i endetarmen.
7. Når keglen er på plads, skal du forsigtigt klemme vandbeholderen for at indføre vandet. Sørg for, at du kun indsætter den spids del af keglen og stopper, når du har den bredere bund.
8. Træk keglen ud, og lad tarmen tømmes.

Demontering og rengøring

9. Læg keglen tilbage i posen, og smid den i restaffald.
10. Hvis en forlängerslange anvendes: Skil forlängerslangen og vandbeholderen.
11. Hvis en forlängerslange anvendes: Rengør forlängerslangen ved at skylle den med lunkent sæbevand og lad den tørre.
12. Åbn låget på vandbeholderen, og tør den af med resterende vand.
13. Rengør forsigtigt vandbeholderen med lunkent sæbevand efter hvert brug. Lad den tørre.
14. Vask dine hænder.

FI NAVINA™ MINI -LAITTEEN KÄYTÖOHJEET

Lue nämä ohjeet ennen käytötä. Ohjeita on pitävästi terveydenhuollon ammattilaisten antamia neuvoja täydentävänä. Navina Mini on tarkoitettu käytettäväksi vain lääkärin määräyksestä.

Valmistelu

1. Avaa kansi ja täytä koko vesisäiliö haalealla (36–38 °C) vesijohtovedellä.
2. Sulje kansi.
3. Jatkoletkua käytettäässä: Kiinnitä jatkoletku vesisäiliöön.
4. Avaa pussi ja kiinnitä kartio vesisäiliöön tai mahdolliseen jatkoletkuun.
5. Aktivoi kartio liukas pinnoite kostuttamalla se vesijohtovedellä.

Veden johtaminen

6. Istu wc-istuimella tai sen yläpuolella ja aseta kartio varovasti peräsuoleen.
7. Kun kartio on paikallaan, purista vesisäiliöitä varovasti, jotta sieltä tulee vettä. Aseta kartio kärki peräsuolen sisään, leviämällä osa jää ulkopuolelle.
8. Vedä kartio ulos ja anna suolen tyhjiytyä.
9. Aseta kartio takaisin pussiin ja hävitä se kotitalousjätteen mukana.
10. Jatkoletkua käytettäässä: Irrota jatkoletku vesisäiliöstä.
11. Jatkoletku käytettäässä: Puhdistä jatkoletku huuhtelemaan se haalealla saippuavedellä ja anna kuivua.
12. Avaa vesisäiliö kansi ja tyhjennä jäljellä oleva vesi.
13. Puhdistä vesisäiliö jokaisena käytökseen jälkeen saippuavedellä. Anna kuivua.
14. Pese kätesi.

NO BRUKSANVISNING:

Les disse instruksjonene før bruk.
Instruksjonene skal anses som utfyllende til de du har fått av helsepersonell. Navina Mini er kun for receptbelagt bruk.

Forberedelse

1. Åpne lokket og fyll hele vannbeholderen med lunkent vann (36–38 °C) fra springen.
2. Lukk lokket.
3. Hvis forlengelsesslange brukes: Monter forlengelsesslangen på vannbeholderen.
4. Åpne posen og monter conen på vannbeholderen eller forlengelsesslangen, hvis den brukes.
5. Aktiver det glatte belegget på conen fra topp til bunn ved å fukte den med vann fra springen.

Instillasjon

6. Sitt på eller over toalettet og før conen forsiktig inn i endetarmen.
7. Når conen er på plass, klemmer du conen forsiktig på vannbeholderen for å sprøyte inn vannet. Pass på at du bare setter inn den spisse delen av conen, og stopper når du når den bredere bunnen.
8. Trekk ut conen og la tarmen tömme seg.
9. Legg conen tilbake i posen og kast den i restavfallet.
10. Hvis forlengelsesslange brukes: Demonter forlengelsesslangen og vannbeholderen.
11. Hvis forlengelsesslange brukes: Rengjør forlengelsesslangen ved å skylle den med lunkent såpevann, og la den tørke.
12. Åpne lokket på vannbeholderen og tør ut gjenværende vann.
13. Rengjør vannbeholderen forsiktig etter hver bruk med lunkent såpevann, ingenting annet. La den tørke.
14. Vask hendene.

NAVINA MINI OG DE MEDFØLGENDE DELE NAVINA MINI JA SEN KOMPONENTIT NAVINA MINI OG KOMPONENTENE



Vandbeholder	Rektumkegle	Forlængerslange (valgfrit)	Samlet	Samlet med forlængerslange
185 ml 60 brug	Engangsbrug	60 brug		
185 ml 60 käyttöä	Kertakäyttöinen	Jatkoletku (valinnainen) 60 käyttöä	Koottuna	Koottuna jatkoletkun kanssa
185 ml 60 gangers bruk	Rektalcone	Forlængerslange (valgfritt) 60 ganger	Montert	Montert med forlængerslange

6931000	Navina Mini Start Set	1 vandbeholder, 5 rektumkegler, 1 forlængerslange 1 vesisäiliö, 5 rektaalikartiota, 1 jatkoletku 1 vannbeholder, 5 rektalconer, 1 forlængerslange
6930700	Navina Mini Set	1 vandbeholder, 30 rektumkegler 1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota 1 vannbeholder, 30 rektalconer
6930800	Navina Mini Extension Set	1 vandbeholder, 30 rektumkegler, 1 forlængerslange 1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota, 1 jatkoletku 1 vannbeholder, 30 rektalconer
6930900	Navina Mini Refill Set	30 rektumkegler 30 rektaalikartiota 30 rektalconer



DK
FI
NO
SE
DE

Navina™ Mini

CE

Manufacturer
Wellspect HealthCare,
Aminogatan 1, P.O. Box 14SE-431 21
Mölndal, Sweden

Wellspect™
A REAL DIFFERENCE

