

	Preiselbeer Kapseln			
Zusatzbezeichnung	Nahrungsergänzungsmittel mit Preiselbeer-Extrakt und Vitamin C			
Herstellung/Vertrieb	merosan Diätvertrieb GmbH, Spiegelbergstr. 50, 55283 Nierstein			
	Fon: 06133 / 5783371 – Fax: 06133 / 5790643 – info@merosan.de			.de
Packungsgröße	Packung mit 27,0 g / 60 Kapseln			
PZN	00669789			
Zutaten	Anthocyanhaltiges Preiselbeer-Fruchtextrakt, L-Ascorbinsäure, Trennmittel			
	Magnesiumsalze der Speisefettsäuren (pflanzlich), vegetarische Kapsel,			
Legan Est Allergia publicar	Titanoxid der Speisefettsäuren (pflanzlich), vegetarische Kapsel, Titanoxid			
		pro Tablette	pro Tagesdosis	% NRV*
			3 Kapseln	
	Preiselbeer-Fruchtextrakt	300 mg	900 mg	-
	davon Anthocyane	10 mg	30 mg	-
	Davon Polyphenole	9 mg	27 mg	-
	Vitamin C	40 mg	120 mg	150
	* NRV = Nährstoffbezugswert (Referenzmenge in %) Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011			
Evtl. Allergieauslöser	./.			
Ernährungshinweise	Cranberry (Vaccinium marcocarpon) haben zwar etliche Gemeinsamkeit			
Nahrungsergänzungsmittel mit Preiselbeer-Fruchtextrakt und Vitamin C 27,0 g / 60 Kapseln Verzehrempfehlung 2 mal täglich 1-2 Kapseln mit etwas Wasser nehmen Mindestens haltbar bis. L-Nr.	Beide sind Heidekrautgewächse und beide werden bei Blasenbeschwerden			
	eingesetzt. Es gibt jedoch deutliche Unterschiede, etwa bei Anbau und			
	Ernte: «Die wichtigsten Hersteller von Preiselbeer-Präparaten, so Sondere-			
	gger, verwenden europäische Preiselbeeren aus skandinavischen Wildbe-			
	ständen. Die Beeren gedeihen dort ohne den Einsatz von Dünger und			
	Schädlingsbekämpfungsmitteln und werden von Hand gepflückt. Ganz an-			
	ders sind Anbau- und Erntemethoden bei der Cranberry aus den USA: Sie			
	wird in großflächigen Monokulturen und zum Teil unter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln angebaut. Für die Ernte werden die Felder geflutet und			
	die im Wasser schwimmenden Beeren danach abgeschöpft.			
	Auch in Wirkstoffgehalt und Wirksamkeit unterscheiden sich die Beeren. In			
	der Preiselbeere stecken unter anderem Tannine, Proanthocyanidine (PAC),			
	Anthocyanidine, Flavonoiden, Benzoesäure, Vitamin C, Natrium, Phosphor und Kalium. Für die therapeutische Wirkung scheinen nach neuesten Er-			
	kenntnissen die Proanthocyanidine verantwortlich zu sein, insbesondere			
	jene des Typ A. Sie hemmen vereinfacht gesagt das Anhaften von Bakterien			
	an der Blasenschleimhaut. Dadurch wird die Ausbreitung von Keimen in der			
	Blase stark eingeschränkt. B		-	
	enthalten beide Beeren d			
	Messergebnissen sind die europäischen Preiselbeeren bezüglich des Wirk-			
	stoffs des PAC-Typ-A den Cranberrys überlegen.			
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			
	Mit Preiselbeer-Präparaten können Harnwegsinfekte auch nachbehandelt werden und sie wirken vorbeugend dies ist in verschiedenen Studien nach-			
	gewiesen worden, so Sonderegger. Ein großer Vorteil ist die gute Verträg-			
	lichkeit: Preiselbeer-Präparate eignen sich für Erwachsene, Schwangere			
	· ·	-		_
	und Kinder und bis heute sind keine Nebenerscheinungen bekannt			
Verzehrempfehlung	2 mal täglich 1-2 Kapseln mit etwas Wasser nehmen			
Zusatz-Bemerkungen	Frei von Laktose, Hefe und Gluten – veganes Produkt			
Besondere Hinweise	trocken und nicht über 25 °C lagern			
Haltbarkeit	3 Jahre			