

# RodiCare® uro

Ergänzungsfuttermittel für Kaninchen, Meerschweinchen und Kleinnager

### Mit Harn anregenden Beeren und Kräutern



Hauhechel, Goldrute, schwarze Johannisbeere und Ackerschachtelhalm regen die Harnproduktion auf natürliche Weise an.

Cranberry und Birkenblätter ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

Glucosamin und Vitamin A werden für die physiologische Funktion der Blasenschleimhaut benötigt.

Vitamin C erhöht die Flüssigkeitsaufnahme.

Wohltuende Aromastoffe (Brennnesselextrakt) verbessern darüber hinaus die Schmackhaftigkeit.



Gras- und kräuterfressende Kleinnager und Kaninchen erhalten heutzutage häufig Futter mit hohem Calcium- und niedrigem Wassergehalt (Fertigfutter, Heu). Dadurch kommt es zu hohen Calcium-Konzentrationen im Urin, wodurch die Bildung von sog. Blasenschlamm und Harnsteinen begünstigt wird. Gleichzeitig werden kaum noch Wildkräuter zugeführt, die auf natürliche Weise die Harnbildung fördern und so den Urin verdünnen.

RodiCare° uro gleicht diesen Mangel aus, indem es die kräuterarme Nahrung mit entsprechenden sekundären Pflanzenstoffen ergänzt. RodiCare° uro hat einen niedrigen Calciumgehalt.

### Zusammensetzung:

[Cranberry, Birkenblätter getrocknet, Hauhechel, Ackerschachtelhalm, Goldrute, schwarze Johannisbeere] mazeriert je 12,5 %, Glucosamin 2 %, Kürbiskernsaat mazeriert 1%, Cranberry gemahlen 0,5%, [Kürbiskernsaat, Birkenblätter getrocknet, Hauhechel, Ackerschachtelhalm, Goldrute] gemahlen je 0,1%

### Analytische Bestandteile:

Rohprotein	0,8 %	Rohfaser	0,6 %
Rohfett	0,7 %	Rohasche	1,5 %
Natrium	0,1 %	Feuchtigkeit	93,3 %
Calcium	0,03 %		

## Zusatzstoffe pro 1000 ml:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

12.000 I.E. Vitamin A [3a672a] Vitamin C 10.000 mg

Aromastoffe:

125 ml Brennnesselextrakt

RodiCare° uro ist frei von Oxalsäure.

### Fütterungsempfehlung:

Über das Futter oder direkt in das Maul eingeben.

Je nach Körpergewicht erhalten

Zwerghamster: 2-3 x tägl. 0,05 - 0,1 ml Chinchilla, Degu, Hamster: 2-3 x tägl. 0,15 - 0,2 ml Meerschweinchen,

Zwergkaninchen: 2-3 x tägl. 0,25 - 0,3 ml Kaninchen: 2-3 x tägl. 0,35 - 0,6 ml

Bei dauerhafter Anwendung kann die Gabe in vielen Fällen auf 1 x täglich reduziert werden.

Empfohlene Fütterungsdauer bis zu 6-8 Wochen. Die Gabe kann wiederholt werden.

### Hinweise:

Zusätzlich sollte immer frisches Wasser zur freien Verfügung angeboten werden.

Kann Verfärbungen des Harns verursachen.

Vor Gebrauch gut aufschütteln! Nach Verwendung bitte Spritze ausspülen. Nicht über 25 °C und vor Licht geschützt lagern. Nach Anbruch aufbrauchen.

Haltbarkeit: 24 Monate

### Handelsform:

20 ml Glasflasche mit Dosierspritze