

IbuHEXAL® akut 200 mg

Ihr Ibuprofen gegen Schmerzen für Ihre Hausapotheke

IbuHEXAL® akut 200 mg Filmtabletten Trifft den Schmerz



IbuHEXAL® akut: Für den Fall der Fälle immer im Haus.

- Bewährter Schmerzmittel Ibuprofen
- Hilft bei Schmerzen* und Fieber
- Bei einer Vielzahl von Schmerzen*, z. B. Kopf-, Zahn-, Rücken- und Regel- und Erkältungsschmerzen einsetzbar
- Bekämpft Entzündungen als häufige Schmerzursache

Hilft bei Schmerzen* und Fieber

Egal ob Kopfschmerzen, Migräne, Rückenschmerzen oder Zahnschmerzen – wenn man Schmerzen hat, ist es wichtig, geeignete Schmerzmittel in der Hausapotheke parat zu haben, denn meistens treten sie genau dann auf, wenn man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Sie sind jedoch lebensnotwendige Signale des Körpers, die uns vor Gefahren schützen oder Anzeichen für ernsthafte Erkrankungen sein können. Werden die Ursachen für akute Schmerzen behandelt, klingen sie meist innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen ab. In diesem Zeitraum können spezielle Medikamente helfen, diese Schmerzen zu lindern.

IbuHEXAL® akut 200 mg Filmtabletten mit dem Schmerzmittel Ibuprofen hilft effektiv bei einer Vielzahl von Schmerzen*, z. B. Kopf-, Zahn-, Rücken- und Regel-, Gelenk und Erkältungsschmerzen. Darüber hinaus kann das Arzneimittel auch zur Fiebersenkung eingesetzt werden. Damit ist Ibuprofen ein echtes Multitalent, das in keiner Hausapotheke fehlen sollte.

* Leichte bis mäßig starke Schmerzen

Mit dem bewährten Wirkstoff Ibuprofen

IbuHEXAL® akut 200 mg Filmtabletten enthalten den bewährten Wirkstoff Ibuprofen. Der Inhaltsstoff verfügt nicht nur über schmerzstillende und fiebersenkende Eigenschaften, sondern wirkt gleichzeitig entzündungshemmend. Das Wirkprinzip basiert auf der Hemmung sogenannter Prostaglandine, die an der Entstehung von Fieber, Schmerzen und entzündlichen Prozessen beteiligt sind. Werden die körpereigenen Botenstoffe nicht mehr gebildet, bleibt das Schmerzempfinden aus. Der Wirkstoff kann bei altersgerechter Dosierung auch Kindern ab 6 Jahren verabreicht werden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen als Einzeldosis 1 – 2 Filmtabletten IbuHEXAL® akut 200 mg unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (z. B. einem Glas Wasser) ein. Wenn die maximale Einzeldosis eingenommen wurde, müssen mindestens 6 Stunden bis zur nächsten Einnahme abgewartet werden. Die vom Alter abhängige Gesamtdosis darf innerhalb von 24 Stunden jedoch nicht überschritten werden. Die Einnahme sollte nicht auf nüchternen Magen erfolgen, bei einem empfindlichen Magen empfiehlt sich die Einnahme während der Mahlzeiten. Das Arzneimittel ist zur kurzzeitigen Anwendung bestimmt. Nehmen Sie IbuHEXAL® akut 200 mg ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat nicht länger als 3 Tage bei Fieber bzw. 4 Tage bei Schmerzen (Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche nicht länger als 3 Tage) ein.

Alter	KÖRPERGEWICHT	EINZELDOSIS	MAX. TAGESDOSIS
6 – 9 Jahre	20 kg – 29 kg	1 Filmtablette (entsprechend 200 mg Ibuprofen)	3 Filmtabletten (entsprechend bis 600 mg Ibuprofen)
10 – 11 Jahre	30 kg – 39 kg	1 Filmtablette (entsprechend 200 mg Ibuprofen)	4 Filmtabletten (entsprechend 800 mg Ibuprofen)
Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene	ab 40 kg	1 – 2 Filmtabletten (entsprechend 200 – 400 mg Ibuprofen)	6 Filmtabletten (entsprechend 1200 mg Ibuprofen)



Schmerzmittel in der Hausapotheke

Schmerzen* treten häufig wie aus dem Nichts auf und machen ein konzentriertes Arbeiten zunichte. Gut, wenn man dann ein geeignetes Schmerzmittel wie IbuHEXAL® akut 200 mg in der Hausapotheke parat hat.

Kopf-, Gliederschmerzen und Fieber

Bei Erkältungskrankheiten treten häufig auch Kopf- und Gliederschmerzen sowie Fieber auf. IbuHEXAL® akut 200 mg lindert den Schmerz und wirkt gleichzeitig fiebersenkend.

Für Kinder ab 6 Jahren

Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber können IbuHEXAL® akut 200 mg Filmtabletten bereits Kindern ab 6 Jahren in altersgerechter Dosierung verabreicht werden.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Welche Bestandteile sind in IbuHEXAL® akut 200 mg enthalten?

1 Filmtablette enthält 200 mg Ibuprofen. Sonstige Bestandteile sind mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Hypromellose, Macrogol 400, Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum und Titandioxid (E 171).

Darf ich nach der Einnahme von IbuHEXAL® akut 200 mg Auto fahren?

Da bei der Einnahme von IbuHEXAL® akut 200 mg Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel und Sehstörungen auftreten können, kann im Einzelfall die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr sowie zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt sein. Das gilt in verstärktem Maße in der Kombination mit Alkohol.

Da Sie eventuell auf plötzliche Ereignisse nicht schnell und gezielt genug reagieren können, fahren Sie bei etwaigen Nebenwirkungen nicht selbst mit dem Auto oder anderen Fahrzeugen. Bedienen Sie keine Maschinen und Werkzeuge und arbeiten Sie nicht ohne sicheren Halt.

Kann IbuHEXAL® akut 200 mg in der Stillzeit eingenommen werden?

Vor der Einnahme sollte ein Arzt oder Apotheker um Rat gefragt werden. Der in IbuHEXAL® akut 200 mg enthaltene Wirkstoff Ibuprofen und seine Abbauprodukte gehen nur in geringen Mengen in die Muttermilch über. Nachteilige Folgen für den Säugling sind bisher nicht bekannt. Bei kurzfristiger Anwendung der empfohlenen Dosis IbuHEXAL® akut 200 mg ist eine Unterbrechung des Stillens deshalb in der Regel nicht erforderlich.

IbuHEXAL® akut 200/ 400 mg Filmtabletten, Wirkstoff: Ibuprofen. **Anwendungsgebiete:** Symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, wie Kopf-, Zahn-, Regelschmerzen; Fieber. **Warnhinweis:** Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke! Mat.-Nr.:** 2/51016363 **Stand:** Januar 2024 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de