

# Silicolgel® 200ml – PZN 15418946

## Produktdetails

**PZN/ EAN:** 15418946 / 5060163210727

**Darreichungsform:** Gel

**Hersteller und Anbieter:** Silicol GmbH

**Packungsgröße:** 200ml

**Wirkstoffe:** 3,5 g Siliciumdioxid in 100 ml Kieselsäuregel

**Konservierungsstoffe:** Sorbinsäure (E 200) und Natriumbenzoat (E 211).

## Weitere Produktinformationen

Silicolgel 200ml – Kolloidale Kieselsäure zur Linderung von Symptomen des Reizdarmsyndroms (RDS) und anderen Magen-Darm-Erkrankungen

Medizinprodukt zur Behandlung von:

- Sodbrennen
- Reflux, saurem Aufstoßen
- Erbrechen

und Reizdarmsymptomen (RDS):

- Übelkeit
- Blähungen
- Bauchschmerzen
- Unbestimmte Bauchbeschwerden
- Durchfall

Magen-Darm-Beschwerden werden normalerweise durch Reizstoffe, schädliche Substanzen sowie Pathogene und Toxine hervorgerufen.

Wird der Magen-Darm-Trakt durch solche Giftstoffe und Krankheitserreger gestört, so kann das Verdauungssystem seiner normalen Funktion nicht mehr nachkommen. Dies kann körperliche Beschwerden zur Folge haben.

Magen-Darm-Beschwerden sind der Grund für fast jeden vierten Arztbesuch. Fast jeder leidet einmal unter den oben genannten Beschwerden:

84% der Reizdarmpatienten erlebten eine deutliche Verbesserung ihrer Symptome dank silicol® gel\*

## Wie wirkt silicol® gel?

silicol® gel enthält Kieselsäure, eine Verbindung aus Silicium und Sauerstoff in kolloidaler und wasserhaltiger Form, welche bei Einnahme ihre positive Wirkung im Magen-Darm-Trakt entfalten kann.

Die therapeutische Wirkung von silicol® gel wird durch die große und reaktionsfähige Oberfläche der kolloidalen Kieselsäure erreicht, wodurch sie mit ihrer adsorbierenden Wirkung die optimale Fähigkeit besitzt:

- Krankheitserreger, Toxine, Schad- und Reizstoffe sowie überschüssige Säure und blähende Gase zu binden und sie auf sicherem und natürlichem Weg aus dem Körper zu entfernen
- eine schützende und damit beruhigende Schicht auf der Magen- und Darmschleimhaut zu bilden

silicol® gel wirkt als „Magnet“, der Schadstoffe und Reizstoffe sowie schädliche Toxine und Pathogene bindet und sie so unschädlich macht.

silicol® gel adsorbiert ebenfalls überschüssige Magensäure und blähende Gase.

*\*Post-Marketing-Studie, durchgeführt von CPS Research Glasgow Gastroenterology Research & Practice, Dec 2023*

## Zusammensetzung:

3,5g Siliciumdioxid in 100ml Kieselsäuregel, Konservierungsstoffe: Sorbinsäure (E200), Natriumbenzoat (E211)

## Nebenwirkungen

Keine Nebenwirkungen bekannt.

## Wechselwirkungen

silicolgel soll mindestens 1 Stunde vor oder nach der Einnahme von Medikamenten eingenommen werden.

## Gegenanzeigen

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht verwendet werden.

## Hinweise

- Die Flasche für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln
- Die Flasche vor Frost schützen. Zwischen 2 °C und 25 °C lagern
- Die Gebrauchsanweisung beachten!

- Nur bis zum Verwendbarkeitsdatum verwenden
- Nach Anbruch 3 Monate verwendbar

## Darreichungsform und Inhalt

Flasche mit 200ml silicolgel zum Einnehmen